

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
ПАРКЕТНОЙ ДОСКИ

TRAVEL

20 дизайнов



## КОНСТРУКЦИЯ


ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 12 MM

**7 слоев лака** с добавлением оксида алюминия

**Верхний слой** – ценный слой толщиной 2 мм

**Основа доски** - устойчивая HDF-плита 8,5 мм

**Нижний слой** - натуральный шпон 1,5 мм



## ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА



TAP&GO – новая и одна из самых надежных систем замкового соединения напольных покрытий. Сборка вертикальным нажатием облегчает установку напольного покрытия, особенно для пользователей, не имеющих опыта.

Специальная глубокая и широкая канавка с 4-х сторон в конструкции замка делает его гибким, позволяя сжиматься и расширяться, надежно запирая соединение. Замок можно соединить как по короткой, так и по длинной стороне вертикально, просто постукивая резиновым молотком. Такая конструкция позволяет быстро и легко заменить поврежденную доску даже в центре помещения.

Замок дополнительно обработан гидрофобным составом (масло-воск) для повышения влагостойкости и упрощения сборки.

## СТЕНДЫ



Размер одного стенда:  
**1430 x 540 x 690 мм**

В одном стенде: 10 щитов  
Общее кол-во щитов: 20

## УПАКОВКА



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры:	1200* x 168 x 12 мм	*допускается разной длины в пределах 10%
В упаковке:	2,016 кв.м. / 10 шт.	
Объем упаковки:	0,28 м3	
Вес упаковки:	20 кг	
Селекция:	AB, ABCD	
Покрытие:	UV Лак 7 слоёв	
Ценный слой:	2 мм	
Основа:	HDF (плотность 900 м3.)	
Замок:	TAP&GO CLICK	
Фаска:	4V (с четырех сторон)	

Происхождение бренда:	Испания
Производство:	Китай
Технологии:	LOSAN Corp. (Испания)
Древесина:	Европа

## ОПИСАНИЕ

Новая коллекция трехслойной паркетной доски **TRAVEL** от испанского **бренда AUSWOOD**.

Производится в Китае на современной деревообрабатывающей фабрике с использованием инновационного оборудования и тщательным контролем качества представителями бренда.

**В коллекцию TRAVEL** был внедрен ряд технологических решений, которые обеспечили высокими потребительскими характеристиками напольное покрытие. В коллекции представлены **20 декоров** в двух вариантах сортировки древесины.

Светлые и натуральные тона в **сортировке AB** – это высокая селекция дерева без существенных сучков и перепадов цвета, для создания благородных интерьеров в спокойных пастельных тонах.

Темные тона в **сортировке ABCD** – присутствуют сучки и другие перепады по текстуре, подчеркивая натуральность древесины. При этом селекция существенно отличается от привычной российскому потребителю сортировки Рустик, так как в упаковках будут не только доски с сучками, но и доски из сортировки Селект. В совокупности это подчеркнет натуральность напольного покрытия, не перегружая внешний вид активными элементами.

## СОТИРОВКА

Коллекция представлена в двух сортировках АВ и ABCD, где каждая буква — это индекс характеризующий конкретную доску. Например, индекс А – условно чистая доска, индекс В – доска с сучками до 10 мм.

Если вы хотите разобраться подробно, то ниже приведена таблица с характеристиками каждого индекса.

Для упрощения, декор с селекцией АВ можно назвать смесью Селект и Натур.

Декоры ABCD – смесью Селект, Натур и Рустик, при этом доска выглядит более спокойно и благородно, чем сортировка Рустик к которой мы привыкли.

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
Червоточины	Не допускается	Кол-во: ≤1-2 шт/плашку диаметр ≤1 мм	Кол-во: ≤1-4 шт/плашку диаметр ≤2 мм	Допускается
Цветовая вариация	Небольшие вариации цвета	Небольшие вариации цвета	Средние вариации цвета	Не лимитируются
Заболонь	Не допускается	≤10% ширины доски	≤20% ширины доски	Не лимитируются
Темные сучки	диаметр ≤2 мм	Кол-во ≤3 шт/доску, диаметр ≤10 мм	Кол-во ≤3-5 шт/доску, диаметр ≤35 мм	Кол-во ≤1-2 шт/доску, диаметр ≤60 мм ≤6-8 шт/доску, диаметр ≤50 мм
Здоровые сросшиеся сучки	Кол-во ≤3 шт/доску, диаметр ≤5 мм	Кол-во ≤3 шт/доску, диаметр ≤15 мм	Не лимитируются	Не лимитируются
Сквозные сучки	Не допускается	Не допускается	диаметр ≤ 20мм	диаметр ≤ 40мм
Боковые сучки	Не допускается	Не допускается	Кол-во: ≤1 шт/метр, диаметр ≤25 мм	Кол-во: ≤1 шт/метр, диаметр ≤35 мм
Черные минеральные полосы	Кол-во: ≤2 полос/доску ≤ (Ш) 2мм (Д)10 мм	Кол-во: ≤2 полос/доску ≤ (Ш) 2мм (Д)10 мм	Кол-во: ≤3 полос/доску ≤ (Ш) 3мм (Д)15 мм	Кол-во: ≤3 полос/доску ≤ (Ш) 3мм (Д)15 мм
Прорость (вросшая кора)	Не допускается	Не допускается	Кол-во: ≤3 полос/доску ≤ (Ш) 4мм (Д)40 мм	Кол-во: Не лимитируется ≤ (Ш) 4мм (Д)60 мм
Трещина на поверхности	Не допускается	Допускается наличие закрытой трещины	Кол-во: ≤10% ширина: ≤3 мм длина: ≤200 мм	Кол-во: ≤10% ширина: ≤7 мм длина: ≤600 мм
Трещина на торцах	Не допускается	Допускается наличие закрытой трещины	Кол-во: ≤10% ширина: ≤3 мм длина: ≤150 мм	Кол-во: ≤10% ширина: ≤7 мм длина: ≤400 мм



**AUSWOOD**  
REAL WOOD FLOORING

[info@auswood.ru](mailto:info@auswood.ru)

8 (495) 648-64-66

[auswood.ru](http://auswood.ru)